FILAMAX DÉTERGENT SOLVANT DÉCAPANT





- TERRE CUITE
- GRÈS ÉTIRÉ
- CRÈS CÉRAME
- PIERRE ET AGGLOMÉRÉS NON POLIS
- CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
- CIMENT



À QUOI SERT-IL?

- Élimine les anciens traitements ou ceux dont on ne connaît pas l'origine.
- Fonctionne efficacement comme décireur fort où les décapants à base d'eau ne donnent pas de résultats.
- Particulièrement adapté pour décaper la terre cuite et les pierres pour enlever les traitements tenaces.

LES AVANTAGES

- Par rapport aux décapants traditionnels, il peut être étalé à la mono-brosse car il ne présente pas de risque d'inflammabilité.
- Parfait comme dégraissant énergique pour les sols à la saleté accumulée.

MODE D'EMPLOI

Dilution: de 1:1 à 1:5 en fonction de la saleté à enlever.

Application:

1. Comme décireur énergique :

- Diluer dans une proportion de 1:3 et étaler sur le sol.
- Laisser agir pendant quelques minutes, puis passer le balai-brosse ou la mono-brosse avec un disque vert.
- Aspirer et bien rincer.
- Dans le cas de traitements anciens et tenaces, utiliser le produit dilué dans une proportion de 1:1.

2. Pour un nettoyage énergique :

- Diluer dans une proportion de 1:5 et étaler sur le sol.
- Laisser agir pendant quelques minutes, puis passer le balai-brosse ou une mono-brosse.
- Bien rincer.

Attention:

RENDEMENT

Avec un litre de produit :

« Les consommations sont indicatives et sont indiquées par couche »

dilué 1:5

20 m²

Ne pas utiliser sur des surfaces élastiques (linoléum, caoutchouc, PVC) et sur les surfaces en bois, métacrylate et marbres

Conditionnement

Bidons de 5 litres : cartons de 4 bidons.

RECOMMANDATIONS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation. · L'utilisation de la mono-brosse est permise si la
- machine est complète dans toutes ses parties.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30° C. Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°.

COMPOSITION

Savon de plus de 5% et moins de 15%, hydrocarbures aromatiques de plus de 5% et de moins de 15%. Autres composants: parfums, Linalol, Limonène.

ÉTIQUETAGE
Avertissements : Danger
Indications de danger :
Provoque des brûlures de la peau et
des lésions oculaires graves. Nocif pour
les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme. L'exposition
répêtée peut provoquer dessèchement ou gerçures
de la peau de la peau.

Conseils de prudence : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de

disposition le recipient ou l'etiquette. Tenir nors de portée des enfants.

Eviter le rejet dans l'environnement.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale en vigueur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: liquide
Couleur: jaunâtre
Odeur: typique de solvant
Densité: 0,997 kg/litre

pH: 12.8

Ces informations reflètent nos connaissances techniques les plus récentes et sont le résultat de recherches et de contrôles constants en laboratoire. Toutefois, compte tenu de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, il est dans tous les cas nécessaire de procéder à des essais et des contrôles préalables.

FLAPHZERO (dil. 10%) FILACLEANER FI APS87 FI AMAX (dil. 10%)

