


SIMPLE POUR PLAQUES DE PLATRE

PLAQUES DE PLATRE		simple
Dimension de passage "L x H"	Encombrement "Li x Hi"	Cloison finie/Vide interne "Pf x Si"
1200 x 2030	1910 x 2140	158/102
1400 x 2030	2210 x 2140	158/102
1600 x 2030	2510 x 2140	158/102
1800 x 2030	2810 x 2140	158/102
2000 x 2030	3110 x 2140	158/102
2200 x 2030	3410 x 2140	158/102
2400 x 2030	3710 x 2140	158/102



SIMPLE POUR ENDUIT


POUR ENDUIT		simple
Dimension de passage "L x H"	Encombrement "Li x Hi"	Cloison finie/Vide interne "Pf x Si"
1200 x 2030	1910 x 2130	170/134
1400 x 2030	2210 x 2130	170/134
1600 x 2030	2510 x 2130	170/134
1800 x 2030	2810 x 2130	170/134
2000 x 2030	3110 x 2130	170/134
2200 x 2030	3410 x 2130	170/134
2400 x 2030	3710 x 2130	170/134

LEGENDE

- L = Largeur passage
- H = Hauteur passage
- Li = Encombrement en largeur
- Hi = Encombrement en hauteur
- Pf = Cloison finie
- Si = Vide interne


POUR ENDUIT DIMENSIONS SPECIALES		simple
Dimension de passage "L x H"	Encombrement "Li x Hi"	Cloison finie/Vide interne "Pf x Si"
1200 x 2040÷2700	1910 x 2140÷2800	170/134
1400 x 2040÷2700	2210 x 2140÷2800	170/134
1600 x 2040÷2700	2510 x 2140÷2800	170/134
1800 x 2040÷2700	2810 x 2140÷2800	170/134
2000 x 2040÷2700	3110 x 2140÷2800	170/134
2200 x 2040÷2700	3410 x 2140÷2800	170/134
2400 x 2040÷2700	3710 x 2140÷2800	170/134

Le passage nominal est réduit de 25 mm en largeur.



DOUBLE POUR PLAQUES DE PLATRE

PLAQUES DE PLATRE		double
Dimension de passage "L x H"	Encombrement "Li x Hi"	Cloison finie/Vide interne "Pf x Si"
2400 x 2030	3720 x 2140	158/102
2800 x 2030	4320 x 2140	158/102
3200 x 2030	4920 x 2140	158/102
3600 x 2030	5520 x 2140	158/102
4000 x 2030	6120 x 2140	158/102
4400 x 2030	6720 x 2140	158/102
4800 x 2030	7320 x 2140	158/102



DOUBLE POUR ENDUIT

POUR ENDUIT

double

Dimension de passage "L x H"	Encombrement "Li x Hi"	Cloison finie/Vide interne "Pf x Si"
2400 x 2030	3720 x 2130	170/134
2800 x 2030	4320 x 2130	170/134
3200 x 2030	4920 x 2130	170/134
3600 x 2030	5520 x 2130	170/134
4000 x 2030	6120 x 2130	170/134
4400 x 2030	6720 x 2130	170/134
4800 x 2030	7320 x 2130	170/134

LEGENDE

- L = Largeur passage
- H = Hauteur passage
- Li = Encombrement en largeur
- Hi = Encombrement en hauteur
- Pf = Cloison finie
- Si = Vide interne

POUR ENDUIT DIMENSIONS SPECIALES

double

Dimension de passage "L x H"	Encombrement "Li x Hi"	Cloison finie/Vide interne "Pf x Si"
2400 x 2040÷2700	3720 x 2140÷2800	170/134
2800 x 2040÷2700	4320 x 2140÷2800	170/134
3200 x 2040÷2700	4920 x 2140÷2800	170/134
3600 x 2040÷2700	5520 x 2140÷2800	170/134
4000 x 2040÷2700	6120 x 2140÷2800	170/134
4400 x 2040÷2700	6720 x 2140÷2800	170/134
4800 x 2040÷2700	7320 x 2140÷2800	170/134

Le passage nominal est réduit de 50 mm en largeur.