



Staffetta


This frame is designed for those who love large open spaces. A single metal box can house two parallel sliding doors connected by a synchronized sliding movement system. You can easily transform two adjacent rooms into a large, single space characterising it with continuity and brightness.

Ce contre-châssis a été conçu pour ceux qui aiment les grandes pièces : un seul caisson permet de dissimuler deux portes coulissantes parallèles reliées entre elles par un système d'entraînement. Il représente une solution idéale pour unifier les pièces adjacentes qui, en cas de nécessité, se transforment en un seul grand espace, caractérisé par la luminosité et la continuité.


STAFFETTA

Enhances and joints big spaces, absolutely stunning. Donne valeur et conjoint grands espaces, absolument d'impact.

Single Door Simple Vantail



Double Door Double Vantaux





CLASSIC SYSTEM / SOLUTION CLASSIQUE


SLIDING FOR OVERLAPPING PANELS / CONTRE-CHÂSSIS TÉLESCOPIQUE PRÉ-ASSEMBLÉ

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

PLASTER / ENDUIT

Staffetta

PLASTER / ENDUIT: STSI
PLASTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE: STSC



* * The panels protrude from the frames
Les panneaux restent en saillie des montants

PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE

1150	
1350	
1550	2000/2100
1750	2020/2030
1950	2100
2150	
2350	

DOOR SIZE PORTE

615 ÷ 640	
715 ÷ 740	
815 ÷ 840	2010/2020
915 ÷ 940	2030/2040
1015 ÷ 1040	2110
1115 ÷ 1140	
1215 ÷ 1240	

C

1875
2175
2475
2775
3075
3375
3675

HT

2080/2180
2100/2110
2180

For different size requirements please contact the technical department to check feasibility:
tecnico@ermetika.it

Pour les cadres avec des dimensions de largeur et de hauteur différentes de celles indiquées dans le tableau, demandez au bureau technique la faisabilité: tecnico@ermetika.it



FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

WIDTH / LARGEUR

L from/de 1150 to/à 2350 mm

HEIGHT / HAUTEUR

H from/de 1000 to/à 2700 mm



FORMULAS TO CALCULATE DIMENSION CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

WIDTH / LARGEUR

L x 1,5 + 150 mm

HEIGHT / HAUTEUR

H + 80 mm


NOTE / REMARQUE

Non compatible with full glass doors
Non compatible avec les portes vitrées

FINISHED WALL MUR FINI	INTERNAL CAVITY ÉPAISSEUR CAISSON	BRICK BRIQUE STUDWORK OSSATURE	DOOR PANEL PANNEAU DE PORTE
PLASTER / ENDUIT			
170	135	150	42
PLASTERBOARD / PLAQUES DE PLÂTRE			
180	135	150	42

ATTENTION Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table
ATTENTION Ne pas installer des portes d'épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau

Staffetta

PLASTER / ENDUIT: STDI
PLASTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE: STDC

* * The panels protrude from the frames
Les panneaux restent en saillie des montants

PASSAGE SIZE
OUVERTURE DE PASSAGE

2300	
2700	
3100	2000/2100
3500	2020/2030
3900	2100
4300	
4700	

DOOR SIZE
PORTE

615 ÷ 640	
715 ÷ 740	
815 ÷ 840	2010/2020
915 ÷ 940	2030/2040
1015 ÷ 1040	2110
1115 ÷ 1140	
1215 ÷ 1240	

C

3640
4240
4840
5440
6040
6640
7240

HT

2080/2180
2100/2110
2180

For different size requirements please contact the technical department to check feasibility: tecnico@ermetika.it

Pour les cadres avec des dimensions de largeur et de hauteur différentes de celles indiquées dans le tableau, demandez au bureau technique la faisabilité: tecnico@ermetika.it

FEASIBLE DIMENSIONS
MESURES RÉALISABLES

WIDTH / LARGEUR

L from/de 2300 to/à 4700 mm

HEIGHT / HAUTEUR

H from/de 1000 to/à 2700 mm

FORMULAS TO CALCULATE DIMENSION
CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

WIDTH / LARGEUR

$L \times 1,5 + 190 \text{ mm}$

HEIGHT / HAUTEUR

$H + 80 \text{ mm}$

NOTE / REMARQUE

Non compatible with full glass doors
Non compatible avec les portes vitrées

FINISHED WALL MUR FINI	INTERNAL CAVITY ÉPAISSEUR CAISSON	BRICK BRIQUE STUDWORK OSSATURE	DOOR PANEL PANNEAU DE PORTE
PLASTER / ENDUIT			
170	135	150	42
PLASTERBOARD / PLAQUES DE PLÂTRE			
180	135	150	42

ATTENTION Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table
ATTENTION Ne pas installer des portes d'épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau



Staffetta



In standard equipment Équipement standard

- 1 100 Kg track kit
Kit chariot 100 Kg
- 2 Hardware kit Staffetta
Kit quincaillerie Staffetta
- 3 Screws for plasterboard sheets
(only in plasterboard version)
*Vis pour plaques de plâtre
(seulement en version pour placo)*

①



②



Number of Parcels Nombre de Colis

SINGLE DOOR
SIMPLE VANTAIL




X 1

L=1150÷1350

X 2

L=1550÷2350

DOUBLE DOOR
DOUBLE VANTAUX



X 2

L=2300÷2700

X 3

L=3100÷4700



Accessories Accessoires



Soft closing kit Easy-Stop 40 Kg
*Ralentisseur de fermeture Easy-stop
40 Kg*




Soft closing kit Easy-Stop 80 Kg
*Ralentisseur de fermeture Easy-stop
80 Kg*



Synchronisation kit for Staffetta
model
Kit synchronisation pour Staffetta



Track kit capacity 100 kg
Kit chariot portée 100 kg



Track kit capacity 120 kg
Kit chariot portée 120 kg



Hardware kit Staffetta
Kit quincaillerie Staffetta



DOOR / PORTE

Velio Staffetta is composed of two linear interior wood doors for Single door version and four doors in the Double door version. Undemanding but not banal, it is supplied in raw MDF wood ready to be varnished or lacquered with RAL colours. It is supplied with doorjambs and architraves, upon request.

VELIO STAFFETTA

It can be installed in business and domestic premises and it is provided with handle only or handle and lock.

Velio Staffetta est un couple de portes planes pour intérieur en version Simple vantail et quatre portes en version Double Vantaux;

cette porte se présente prête pour la peinture ou le laquage en teinte RAL. La porte Velio Staffetta est produite pour durer dans le temps, en s'adaptant parfaitement à tous types de milieu et sur demande est fournie avec kit finition et couvre-joints, garniture avec ou sans serrure.

